

花火® H9

聚合性能旗舰




Powered by
NAGASOFT 

5G模组内置

内置3个5G模组+3个4G模组

* 满配版本限定



10网聚合

5G×3+4G×3+USB×2+WiFi+有线聚合

* 满配版本限定

10

Max 1,000 Mbps

强大的聚合处理能力

* 选择不同版本，聚合带宽不同

10

内置锂电

14.8V 6000mAh 88.8Wh

* 实验室测试约8小时续航




花火聚合引擎 2.0

5~10倍性能提升*


峰值聚合算力超1000Mbps

* 相对于第一代花火聚合算法的聚合路由H7产品（100-200Mbps），H9提供更强的聚合处理能力（5G×3版标配500Mbps，可选配1Gbps）



拥堵侦测和拆包优化

响应式数据传输和链路使用方式
高效稳定网络保障



多应用适配

为各种场景下提供聚合网络支撑

应用与场景		
全协议适配		
TCP	UDP	TCP+UDP混合模式
算法调度		
花火聚合引擎 2.0		

触屏操控

所见即所得的操作体验



安全防护

可选配气密工程箱，可靠便携




全新性能巅峰之作

为专业直播团队打造

多任务场景性能提升*

适配多种应用场景

花火聚合始终在意用户使用体验，持续的开发投入保障了花火聚合系统不断优化和更新，坚持长期主义为用户提供持续的聚合支持。



花火聚合特有算法

TCP+UDP

抖音、快手类直播深度适配

视频会议

Zoom、腾讯会议类应用深度适配

公网ip + 端口映射

背包回传

为LiveU、TVU回传开发 * 增值服务项

直播推流

导播机或VMIX/OBS/手机直播搭档

性能出众，设计同样出众

性能与美学兼具

除了内核，外在同样越级提升
直播人的颜值工具

全新H9区别于上一代H7，在外观上采用全新设计语言，用料与质感俱佳。



花火聚合路由器 H9

性能与参数

型号	花火聚合路由器 (H9)
功能	多网络聚合 (1~3x5G+3x4G+WiFi+USB拓展网口x2+有线网口聚合)
聚合带宽	标配300/500Mbps, 峰值1000Mbps
网络类型	内置模块, 支持5G NSA/SA、4G全网通
WAN接口	千兆以太网接口*1
LAN接口	千兆以太网接口*4
WiFi频率	2.4G/5.8G Wifi双频
外部供电	PD 65W 20V TYPE-C
内置锂电	14.8V 6000mAh 88.8Wh
屏幕	5英寸触摸屏
散热	背部内置, 1/4-20
扩展功能	内核级聚合算法, 超级高效多路带宽叠加, 对应用层透明
	高效带宽侦测和拥塞控制算法, 充分挖掘每一路带宽
	支持端口转发, 提供公网IP (增值服务项)
	数据动态拆分, 加密传输, 提高私密数据安全
	应用协议切换, TCP/UDP/TCP+UDP混合模式
	固件在线升级
尺寸	209x163x62mm
净重	1.4Kg
包装	标配纸盒盒装 / 可选配气密工程箱

纳加软件
www.nagasoft.cn

- 流媒体编播 & 聚合通信方案 -



关注纳加软件公众号
获取产品资讯与支持